

335/2004 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 14. května 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva

Změna: [267/2010 Sb.](#)

Změna: [398/2010 Sb.](#)

Změna: [95/2014 Sb.](#)

Změna: [144/2016 Sb.](#)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle [§ 24 zákona č. 156/2000 Sb.](#), o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. [227/2003 Sb.](#), zákona č. [148/2010 Sb.](#) a zákona č. [206/2015 Sb.](#), k provedení [§ 6 odst. 1](#), [§ 7 a 8](#), [§ 8a odst. 4](#), [§ 10 odst. 1 písm. c\)](#), [§ 11a odst. 2](#), [§ 15 odst. 2](#), [§ 16 odst. 1 písm. d\)](#), [§ 16 odst. 2 písm. a\)](#), [§ 18 odst. 2](#), [§ 18 odst. 3 písm. a\)](#), [§ 19 odst. 3 a 6](#), [§ 19a odst. 3 a § 20 odst. 1](#):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

- a) podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a stanovených doplňků (dále jen "kontrolované výrobky"),
- b) postup úřadu při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji a rozsah kontrolovaných identifikačních údajů,
- c) rozsah technické a průvodní dokumentace,
- d) vzory zkušebních značek a dalších značek používaných úřadem a uznaných v České republice,
- e) výši úplaty vybírané úřadem za provedené odborné činnosti,
- f) vzor služebního průkazu a
- g) počet vzorků kontrolovaných výrobků předkládaných k ověřování.

§ 1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- a) kontrolní značkou značka uvedená v [příloze č. 4](#),
- b) jednotnou zkušební značkou značka uvedená v [příloze č. 3](#) části 1.1.2, nebo 1.1.3,
- c) identifikační značkou značka uvedená v [příloze č. 3](#) části 1.1.1,
- d) národní zkušební značkou značka uvedená v [příloze č. 3](#) části 2.

§ 1b

Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad stanoveným způsobem, který je tvořen

- a) jednotnou zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna identifikační značkou úřadu a vyznačeným dvojčíslem nebo symbolem označujícím rok provedení zkoušky (dále jen "symbol roku zkoušky"),
- b) jednotnou zkušební značkou, identifikační značkou úřadu a dvojčíslem nebo symbolem roku zkoušky na každé silně namáhané části předložené samostatně k ověření, nebo
- c) národní zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyznačeným dvojčíslem nebo symbolem roku zkoušky, a jedná-li se o zbraň zakázanou⁶⁾, i číslem zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je tvořen zkušební značkou s číslem certifikátu o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební značkou vyznačenou spolu s národní identifikační značkou úřadu.

§ 2

Postup při homologaci stanovených střelných zbraní

(1) Při homologaci stanovených střelných zbraní (dále jen "homologace") výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce (dále jen "kontrolovaná osoba") spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu dvě stanovené střelné zbraně; každá předkládaná stanovená střelná zbraň musí být opatřena

- a) označením kontrolované osoby obchodní firmou, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem, jde-li o fyzickou osobu, anebo jeho ochrannou známku,
- b) typovým označením,
- c) ráží používaného střeliva,
- d) údajem o ráži na každé výměnné hlavni, a pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, údajem o ráži na každé z hlavní,
- e) údajem o ráži na každém výměnném válci revolveru a
- f) jedná-li se o palnou zbraň, dále označením země nebo místa původu, výrobním číslem a datem výroby, není-li součástí výrobního čísla.

(2) U stanovených střelných zbraní předložených k homologaci úřad zjišťuje

- a) shodu základních rozměrů s technickou dokumentací výrobce a se stanovenými technickými požadavky (§ 4 zákona),
- b) typové označení uvedené na stanovené střelné zbraně,
- c) bezpečnou funkci při střelbě,
- d) odolnost materiálu, ze kterého je zbraň vyrobena, a to při střelbě nebo při ztížených klimatických podmínkách, je-li to vyžadováno,
- e) správnost a úplnost technické a průvodní dokumentace,
- f) zda výrobce má k dispozici potřebná kalibrování měřidla, vypracované kontrolní postupy, potřebné prostory a má zabezpečeny technické a personální předpoklady k provádění kontroly všech výrobků shodných s homologovaným typem stanovené střelné zbraně (dále jen "systém kontroly") a zda o tom vede záznamy.

(3) Typ předkládané stanovené střelné zbraně může zahrnovat několik výrobních provedení za předpokladu, že tato výrobní provedení mají shodná konstrukční uspořádání. Za výrobní provedení typu předkládané stanovené střelné zbraně se považují zbraně pouze s odlišným vnějším vzhledem.

(4) Při homologaci dovážených stanovených střelných zbraní zajistí kontrolovaná osoba, která nedoloží údaje o systému kontroly (§ 6 odst. 1 zákona) u zahraničního výrobce, zjištění těchto údajů ve spolupráci s úřadem na své náklady.

(5) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě písemný záznam o provedeném ověření (dále jen "protokol"), ve kterém uvede

- a) jméno, popř. druhé jméno, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "identifikační údaje o kontrolované osobě"),
- b) popis a určení stanovené střelné zbraně,
- c) popis provedených zkoušek z hlediska stanovených technických požadavků, jejich výsledky a vyhodnocení,
- d) místo provedení zkoušek a datum vydání protokolu.

(6) Při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 1 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 5 certifikát o homologaci, který obsahuje

- a) identifikační údaje o kontrolované osobě,
- b) technické charakteristiky zkoušeného typu stanovené střelné zbraně, zejména druh materiálu a jeho parametry, ráží střeliva,
- c) určení identifikační značky úřadu a jednotné zkušební značky podle přílohy č. 3 s číslem homologace a určení subjektu, který takto bude označovat každou vyrobenou stanovenou střelnou zbraň, a poučení o vedení evidence označených stanovených střelných zbraní,
- d) poučení o provádění jednotlivého ověřování stanovených střelných zbraní po dobu platnosti homologace (§ 6 odst. 4 zákona),

e) poučení o provádění kontrol úřadem (§ 20 zákona), datum a místo vydání certifikátu o homologaci.

Pokud zbraň při homologaci stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(7) Po provedení homologace se jeden exemplář ověřovaného typu stanovené střelné zbraně uloží u úřadu; toto neplatí v případě plynových zbraní. Druhý exemplář se vrátí kontrolované osobě.

(8) Úřad provádí jednotlivé ověřování stanovených střelných zbraní v rozsahu homologace podle odstavce 2 podléhajících homologací v případě

a) prodloužení platnosti certifikátu o homologaci (§ 6 odst. 4 zákona), nebo

b) pokud jsou vyráběny nebo dováženy v počtu nejvíce pěti kusů ročně (§ 6 odst. 3 zákona).

V případě, že zbraň při jednotlivém ověřování podle písmene a) stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o zrušení nebo o odejmutí certifikátu o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona) obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady.

(9) Pokud kontrolovaná osoba, vlastník zbraně nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, požádá úřad o ověření stanovené střelné zbraně již označené homologační značkou, úřad provede jednotlivé ověřování.

(10) Stálé kanceláři Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní¹⁾ (dále jen "Stálá kancelář") úřad zasílá kopii certifikátu o homologaci stanovené střelné zbraně nebo zprávu o jeho zrušení nebo zprávu o odejmutí certifikátu o homologaci, nebo o odmítnutí vydat certifikát o homologaci (§ 21 odst. 2 zákona).

§ 3

Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků

(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru, k samočinné zbraní pět kusů nábojů na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbraní určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a) označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jejich ochrannou známkou,

b) typovým označením,

c) označením země nebo místa původu,

d) výrobním číslem,

e) ráží použitého střeliva,

f) rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním čísle stanovené střelné zbraně,

g) údajem nebo údaji na každé hlavni o délce nábojové komory, pokud jde o stanovenou střelnou zbraň s hlavní nebo hlavními s hladkým vývrtem,

h) údajem o ráží každé hlavně, pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráží na hlavní, pokud má stanovená střelná zbraň každou z hlavní stejné ráže,

i) pokud je hlaveň určena výhradně pro použití černého prachu, jednoznačným údajem o této skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,

j) údajem každé brokové hlavně o měřeném průměru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,

k) údajem o ráží na válci revolveru, pokud je možno vyměnit válec revolveru.

(2) Není-li zbraň při předložení k ověřování nebo kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji označena výrobním číslem nebo rokem výroby, označí úřad zbraň pořadovým číslem zkoušky a rokem zkoušky.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku stanovené střelné zbraně se středovým zápalem je tlumič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stanovená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem 2014 musí být předložen k ověření nejpozději při předložení první stanovené střelné zbraně, která jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů.

(4) Při kusovém ověřování úřad provádí

a) prohlídku před zkušební střelbou,

b) zkušební střelbu,

c) prohlídku po zkušební střelbě.

(5) Technické požadavky při kusovém ověřování jsou uvedeny v příloze č. 1, v jiném právním předpisu^{a)} a v českých technických normách²⁾.

(6) Při prohlídce před zkušební střelbou vyřadí úřad stanovenou střelnou zbraň, která nesplňuje požadavky uvedené v příloze č. 1 bodě 1, nebo takovou, jejíž označení neodpovídá požadavkům uvedeným v [odstavci 1](#). Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(7) Úřad neověří stanovenou střelnou zbraň, která je viditelně poškozena zkušební střelbou, a stanovené střelné zbraně, které vykazují závady uvedené v příloze č. 1 bodě 3 nebo mají neopravitelnou závadu uvedenou v příloze č. 1 bodě 4. Tuto skutečnost oznámí kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně.

(8) Vznikne-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 podezření, že došlo ke snížení tlaku zkušebního náboje, zejména únikem plynů, úřad provede doplňkovou střelbu nad rámec předepsaného počtu zkušebních výstřelů. V případě pochybností o pevnosti stanovené střelné zbraně podrobené zkušební střelbě nebo při pochybnostech o existenci poškození nebo jiné vady stanovené střelné zbraně anebo v případě výskytu závady na nábojnici zkušebního náboje provede úřad rovněž doplňkovou střelbu zkušebními náboji.

(9) Dojde-li při zkušební střelbě prováděné podle přílohy č. 1 k vadné funkci zkoušené stanovené střelné zbraně, úřad provede ověření funkce doplňkovou střelbou spotřebními náboji, a to minimálně dvěma výstřely na každou nábojovou komoru.

(10) Na žádost kontrolované osoby nebo toho, kdo je zapsán v průkazu zbraně, může být ověřování brokovnice nahrazeno zkouškou s vyšším tlakem (vyšší zkouška) nebo zkouškou pro ocelové broky.

(11) U kusového ověřování zbraní dovezených ze zahraničí, jejichž zkušební značky nejsou v České republice uznávány na základě Úmluvy¹⁾ a které mají sklopné hlavně, se navíc zjišťuje

a) délka hlavně s přesností na 1 mm,

b) průměr vývrtu brokové hlavně s přesností na 0,1 mm a průměr vývrtu kulové hlavně s přesností na 0,01 mm,

c) hmotnost hlavně bez předpažbi s přesností na 1 g,

d) pevnost materiálu hlavních částí stanovené střelné zbraně zkouškou tvrdosti a na základě této zkoušky se stanoví, zda je tloušťka stěny hlavně vyhovující, pokud kontrolovaná osoba neprokáže, že pevnost použitého materiálu odpovídá české technické normě²⁾

(12) Stanovená střelná zbraň, která je předkládána opravcem [[§ 16 odst. 4 písm. b\) zákona](#)], je podrobená kusovému ověřování. Kusovému ověřování jsou také podrobeny stanovené střelné zbraně, které jsou již označeny zkušební značkou.

(13) Úřad vždy po kusovém ověřování zbraní označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbraně a

c) datum a místo zkoušky ověření,

d) v případě zbraně nabíjené černým prachem i maximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky a použité střely.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad ji označí podle [§ 19 odst. 4 zákona](#) a vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady ([§ 21 odst. 2 zákona](#)).

(14) Stanovené střelné zbraně, které nevyhověly podmínkám kusového ověřování, jsou označeny identifikační značkou úřadu a jsou vráceny zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků. Po jejich odstranění úřad provede opakované kusové ověřování.

§ 4

Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků

(1) Úřad vždy po opakovaném kusovém ověřování zbraní označí stanoveným způsobem a současně vydá kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) identifikační údaje o stanovené střelné zbraně a

c) datum a místo zkoušky ověření.

Pokud zbraň při tomto ověřování stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí označit stanovenou střelnou zbraň obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady ([§ 21 odst. 2 zákona](#)) a opět

ji vrátí zpět kontrolované osobě nebo tomu, kdo je zapsán v průkazu zbraně, k odstranění nedostatků.

(2) Vyhoví-li zbraň při opakovaném kusovém ověřování stanoveným podmínkám, úřad na předloženou stanovenou střelnou zbraň doplní k vyznačené identifikační značce úřadu podle § 3 odst. 14

a) jednotnou zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s technickými požadavky stanovenými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo

b) národní zkušební značku, pořadové číslo zkoušky a dvojčíslí nebo symbol roku zkoušky v případě, že byl ověřován soulad zbraně s národními technickými požadavky.

(3) Při opakovaném kusovém ověřování stanoveného doplňku se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 5

Postup při typové kontrole stanoveného střeliva

(1) Pro ověřování stanoveného střeliva se za nejmenší výrobní sérii považuje 3000 kusů od ověřovaného typu střeliva. V případě, že je vyráběn počet nižší, rozhoduje úřad o každém případě zvlášť, s ohledem na stanovené technické požadavky. Pro typovou kontrolu stanoveného střeliva (dále jen "typová kontrola") se vybírá jako představitel typu stanovené střelivo vyvíjející nejvyšší maximální tlaky.

(2) Stanovené střelivo opatřené obchodní firmou nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo ochrannou známkou a údaji umožňujícími identifikaci typu střeliva (druh, značku a ráži) předloží kontrolovaná osoba společně se žádostí (§ 18 zákona) v množství stanoveném v příloze č. 7, popřípadě stanoveném úřadem podle odstavce 1. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů, a to podle příslušné české technické normy.²⁾ Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik výrobních provedení s ohledem na materiálové a konstrukční provedení jednotlivých částí střeliva daného typu. Úřad prověří technickou a průvodní dokumentaci a nejpozději do 60 dnů písemně oznámí kontrolované osobě podmínky provedení typové kontroly.

(3) Při typové kontrole úřad zjišťuje, zda

a) kontrolovaná osoba vlastní a používá kalibrované nebo ověřené měřicí přístroje pro měření rozměrů, funkce, tlaků nebo hodnot pokládanych za rovnocenné pro daný typ stanoveného střeliva,

b) výrobce má k dispozici technické vybavení k provádění výrobní kontroly [§ 10 odst. 1 písm. c) zákona], zejména

1. balistická měřidla, jejichž rozměry jsou shodné se stanovenými technickými požadavky,
2. tlakoměry s platným ověřením,
3. měřidla určená k rozměrové kontrole střeliva s platným metrologickým ověřením,
4. zbraně s platným ověřením určené ke kontrole bezpečnosti funkce střeliva,

c) výrobce má odborně způsobilý personál k obsluze technického vybavení uvedeného v písmenu b),

d) výrobce provozuje systém kontroly a vede záznamy o výsledcích kontrol jednotlivých výrobních sérií stanoveného střeliva; tyto záznamy musí být vedeny postupem schváleným úřadem a musí být úřadu kdykoliv k dispozici,

e) dovozce, který nedoloží údaje o systému kontroly u dováženého stanoveného střeliva u zahraničního výrobce, zajistí jejich zjištění ve spolupráci s úřadem na své náklady,

f) vyrobené střelivo odpovídá stanoveným technickým požadavkům na

1. shodnost rozměrových charakteristik,
2. vzhled a provedení i údajů a rozlišovacích znaků na každém náboji,
3. provedení odpovídajících údajů na nejmenším spotřebitelském obalu,
4. tlak plynů nábojů nebo hodnoty pokládane za ekvivalentní,
5. dopravní, manipulační a funkční bezpečnost,
6. odolnosti vůči ztíženým klimatickým podmínkám,
7. rozptyl, krytí a rychlost,

g) výmetné náplně jako části střeliva uváděné na trh samostatně odpovídají technickým a bezpečnostním požadavkům stanoveným výrobcem pro daný účel použití střeliviny; úřad zahrne do zjištění výsledky posouzení shody, pokud u střeliviny bylo provedeno posouzení shody podle jiného právního předpisu, za předpokladu, že spolu se žádostí byly předloženy výsledky takového posouzení podle § 7 písm. d).

(4) Úřad vždy po provedení zkoušek vydá kontrolované osobě protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje o kontrolované osobě,

b) popis a určení stanoveného střeliva,

c) popis provedených zkoušek stanovených technických požadavků a jejich výsledky,

d) datum a místo zkoušek.

(5) Při splnění podmínek stanovených v § 10 zákona vydá úřad současně s protokolem podle odstavce 4 certifikát o typové kontrole střeliva, který obsahuje

- a) identifikační údaje o kontrolované osobě,
 - b) předmět typové kontroly,
 - c) datum a místo vydání certifikátu o typové kontrole,
 - d) pověření k provádění výrobní kontroly a určení subjektu, který bude oprávněn k označování stanoveného střeliva stanoveným způsobem,
 - e) poučení o provádění inspekčních kontrol střeliva ([§ 11 zákona](#)),
 - f) poučení o provádění kontrol úřadem ([§ 20 zákona](#)).
- Pokud střelivo při typové nebo inspekční kontrole stanoveným podmínkám nevyhoví, úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí vydat certifikát o typové kontrole, o jeho odejmutí nebo o ukončení jeho platnosti obsahující kromě údajů shodných s protokolem i popis zjištěné závady ([§ 21 odst. 3 zákona](#)).

(6) Úřad zašle Stálé kanceláři kopii certifikátu o typové kontrole střeliva nebo ji uvědomí o odmítnutí ho vydat nebo o jeho případném odejmutí. Obdobně postupuje při ukončení platnosti certifikátu o typové kontrole střeliva.

(7) V případě předložení stanoveného střeliva, na jehož ráži ještě nejsou stanoveny technické požadavky ([§ 4 zákona](#)), k ověřování úřadu provede úřad typovou kontrolu na základě úplných údajů dodaných výrobcem. Úřad oznámí provedení této kontroly Stálé kanceláři současně s maximálním přípustným tlakem, naměřenou střední hodnotou maximálního tlaku a dalšími údaji sdělenými výrobcem, které jsou řádně ověřeny.

(8) U nové ráže stanoveného střeliva, kromě střeliva s vysokým výkonem, se typová kontrola neprovádí v případech, kdy lze střelivo již typově kontrolované a zařazené do stanovených technických požadavků, které má rozměry identické nebo podobné a maximální přípustný tlak vyšší, než je tlak nového střeliva, nabit a vystřelit z nábojové komory ruční palné zbraně určené pro toto nové střelivo, které má maximální přípustný tlak nižší než tato již typově zkontrolovaná ráže.

(9) Pokud kontrolovaná osoba nedoloží údaje o systému kontroly u vyráběného nebo dováženého stanoveného střeliva, ověří úřad každou výrobní nebo dovezenou sérii střeliva.

§ 6

Postup při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji

(K [§ 11a zákona](#))

(1) Při kontrole označení kontrolovaného výrobku identifikačními údaji výrobce, opravce, vývozce nebo dovozce kontrolovaného výrobku spolu s kontrolovaným výrobkem předloží úřadu technickou dokumentaci a údaje potřebné k identifikaci předkladatele a předloženého kontrolovaného výrobku, zejména údaje o:

- a) typu výrobku včetně výrobních provedení s
 1. druhem, značkou, modelem a ráží u stanovené střelné zbraně a stanoveného doplňku,
 2. druhem, značkou a ráží u stanoveného střeliva,

b) názvu a sídla výrobce v případě dovozu.

(2) Údaje podle [odstavce 1](#) lze úřadu poskytnout na tiskopise, který úřad zveřejní na svých internetových stránkách.

(3) Technická dokumentace předkládaná podle [odstavce 1](#) obsahuje označení stanovené zbraně nebo stanoveného doplňku identifikačními údaji podle [odstavce 4](#) nebo označení stanoveného střeliva podle [odstavce 5](#), umístění takového označení na kontrolovaném výrobku a způsob jeho provedení.

(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní a stanovených doplňků identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň nebo stanovený doplněk označen rokem výroby, výrobcem nebo státem původu a výrobním číslem.

(5) Při kontrole označení stanoveného střeliva identifikačními údaji předloží výrobce, vývozce nebo dovozce stanovené střelivo z jedné série v množství stanoveném v příloze č. 7. Úřad rovněž určí počet předkládaných nejmenších spotřebitelských obalů. Na nejmenším spotřebitelském obalu střeliva uvede kontrolovaná osoba kromě svého označení i označení typu a ráže střeliva, číslo série a počet kusů střeliva v obalu. Typ předkládaného střeliva může zahrnovat několik výrobních provedení z hlediska stanovených technických požadavků. Úřad při kontrole označení identifikačními údaji přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na spotřebních obalech v rozsahu podle věty třetí a dále přezkoumává úplnost a provedení identifikačních údajů na každém náboji, kdy každý náboj musí být označen značkou nebo názvem výrobce a ráží střeliva.

§ 7

Technická a průvodní dokumentace

Technická a průvodní dokumentace předkládaná kontrolovanou osobou spolu se žádostí o ověřování kontrolovaných výrobků [[§ 18 odst. 3 písm. a\) zákona](#)] zahrnuje

- a) všeobecný popis,

- b) konstrukční a výrobní nákresy, schémata částí, konstrukčních skupin apod.,
- c) popisy a vysvětlení nezbytná pro porozumění podkladům, včetně popisu funkce a definování zásad pro bezpečné používání, skladování, přepravu a likvidaci výrobku,
- d) protokoly o provedených zkouškách,
- e) návod pro osobu provádějící montáž a demontáž stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku,
- f) návod k používání,
- g) návod pro provádění přebíjení střeliva, pokud jsou části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky na trh uváděny samostatně,
- h) technické a bezpečnostní požadavky stanovené výrobcem sloužící k prokázání splnění požadavků podle § 4 odst. 1 zákona, pokud je střelivina uváděna na trh samostatně,
- i) certifikáty vztahující se k vybavení stanovené střelné zbraně, ke stanovenému střelivu, ke stanovenému doplňku, k částem stanoveného střeliva nebo ke střelivě použité ve střelivu, zprávy a protokoly vztahující se ke stanovené střelné zbraně, stanovenému střelivu, střelivě použité ve střelivu nebo stanovenému doplňku a jiné dokumenty, které usnadní úřadu ověřování.

§ 8

Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

- a) při kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň nebo stanovený doplněk, které splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem,
- b) při opakovaném kusovém ověřování úřad na stanovené střelné zbraně nebo stanoveném doplňku, které splní stanovené technické požadavky, doplní samostatně vyznačenou identifikační značku úřadu v souladu s § 4 odst. 2 tak, aby byla zbraň označena stanoveným způsobem,
- c) stanoveným způsobem označí úřad každou hlavěň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných hlavních, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně. U revolverů označí úřad stanoveným způsobem hlavěň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, označí úřad stanoveným způsobem hlavěň, každou nábojovou komoru a důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad označí stanoveným způsobem alespoň jednu z hlavních částí zbraně,
- d) není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování stanovené střelné zbraně s více hlavními označí úřad stanoveným způsobem každou hlavěň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,
- e) při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem určeným v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,
- f) při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,
- g) při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování úřad označí jednotnou zkušební značkou, identifikační značkou úřadu a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič hluku, který splní stanovené technické požadavky,
- h) při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel jejího opatření tlumičem hluku úřad na stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, doplní k vyznačeným zkušebním značkám číslo zkušebního protokolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem hluku.

§ 8a

Označování kontrolovaných výrobků kontrolní značkou

(K § 19 zákona)

(1) Úřad při kontrole identifikačních údajů stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku označí předložený kontrolovaný výrobek kontrolní značkou alespoň na jedné z jeho hlavních částí, pokud je předložený kontrolovaný výrobek označen identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu a není označen platnou zkušební značkou.

(2) Pokud úřad při kontrole identifikačních údajů stanoveného střeliva zjistí, že je označeno identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu, určí pro každou kontrolovanou sérii stanoveného střeliva způsob a místo označení nejmenšího spotřebitelského obalu kontrolní značkou.

§ 9

Úplata

Výše úplaty za odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí je uvedena v [příloze č. 5](#).

§ 10

Služební průkaz

Vzor služebního průkazu je uveden v [příloze č. 6](#).

§ 11

Přechodná ustanovení

- (1) Ověřování zahájena před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.
- (2) Platnost dosavadních služebních průkazů skončí dnem 31.12.2005.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. [313/2000 Sb.](#), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. [156/2000 Sb.](#), o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. [288/1995 Sb.](#), o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. [13/1998 Sb.](#), a zákona č. [368/1992 Sb.](#), o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr:

Ing. Urban v. r.

Příloha 1

Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

1.

Prohlídka stanovené střelné zbraně před zkušební střelbou

1.1 Stanovená střelná zbraň nesmí před zkušební střelbou vykazovat stopy koroze, černicí nebo jiné lázně, nesmí mít poškozenou pažbu a její označení musí odpovídat [§ 18 odst. 2](#) zákona.

1.2 Stanovená střelná zbraň nesmí mít zejména

- a) výrobní vady ve vývrtu a v nábojové komoře, jako jsou prohlubně, rysky, prolomeniny a jiné vady viditelné pouhým okem,
- b) nedostatečně vyleštěný vývrt hlavně a povrch nábojové komory ztěžující odhalení případných závad vzniklých zkušební střelbou; v případě pochybností se kontroluje dodržení přípustné drsnosti povrchu Ra, která smí být nanejvýš 1 mikrometr ve vývrtu hlavně a 1,8 mikrometru v nábojové komoře,
- c) ohnutou hlaveň nebo hlaveň s náznaky vyduť a jiných deformací,
- d) vměstky, praskliny, porézni nebo necelá a dodatečně zavařovaná místa na částech stanovené střelné zbraně,
- e) nesprávně ustavené nebo spájené hlavně, háky a lišty,
- f) vady způsobené mechanickými a tepelnými výrobními operacemi, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost a funkci stanovené střelné zbraně,
- g) závěr nebo dnový šroub, jejichž konstrukce, dimenzování a materiál neodpovídají účelu stanovené střelné zbraně.

1.3 Důležité rozměry stanovené střelné zbraně z hlediska bezpečnosti, závěrové vůle, uzamykací vůle a tloušťky stěn hlavně musí odpovídat hodnotám stanovených rozhodnutími C.I.P. nebo stanoveným technickým požadavkům nebo určených úřadem. U stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí průměr zátravky odpovídat stanoveným technickým

požadavkům.

1.4 Stanovené střelné zbraně nesmí vykazovat

- a) nesprávnou funkci závěrového, spoušťového, bicího, pojistného nebo vyhazovacího ústrojí (u zbraní nabíjených zezadu),
- b) nesprávnou funkci a chod revolverového válce,
- c) nesprávnou funkci zažehovacího ústrojí (u stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně);
- d) sklon k samospuštění při nabíjení,
- e) příliš nízký odpor spouště neodpovídající stanoveným technickým požadavkům (s výjimkou terčových a sportovních stanovených střelných zbraní),
- f) závady v provedení, opracování a chodu úderníku a zápalníku,
- g) nedostatečné držení kohoutu nebo podobného bicího prvku v jeho záchytu.

1.5 Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrnutí brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 10/89 a 12/70 až 12/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm, pro ráži 16/70 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,5 mm, pro ráži 20/70 a 20/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm, v ráži 28/70 a 28/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 3 mm a pro ráži 410/76 při použití ocelových broků o průměru větším než 2,5 mm.

2.

Podmínky zkušební střelby

2.1 Zkušební střelba se provádí na úplně dohotovené stanovené střelné zbraně před střeleckou zkouškou prováděnou předkladatelem. Za úplně dohotovené se též považují stanovené střelné zbraně, na kterých bude ještě provedena rybnina nebo povrchová úprava černěním nebo jiným způsobem. Úřad stanoví, zda bude ověřovat stanovenou střelnou zbraň s povrchovou úpravou nebo bez této úpravy. Stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí být vybavené zažehovacím ústrojím a jejich samostatně dodávané hlavně musí mít zátravku a definitivní dnový šroub.

2.2 Předkladatel musí předložit stanovenou střelnou zbraň ke zkoušce v takovém stavu, aby byla schopna bezpečné střelby, a s pažbou. Úřad může v odůvodněných případech povolit předkladateli předložení stanovené střelné zbraně bez pažby. Jde-li o samostatnou hlavěň, je předkladatel povinen předložit závěr umožňující provedení zkoušky nebo hlavěň, jde-li o samostatný závěr.

2.3 Zkušební střelba se provádí zkušebními náboji, které svým provedením, tlaky, popřípadě energiemi střely odpovídají jak jmenovitými hodnotami, tak statisticky vyhodnocenými nerovnostmi stanoveným technickým požadavkům. Zkušební náboje pro ověřování brokovnic musí navíc splňovat stanovený průměr a hmotnost náplně broků obsažených v náboji. Zkušební náboje smí být použity při teplotě ovzduší 15 až 25 st. C.

2.4 Tlaky zkušebních nábojů se měří buď tlakoměrnými válečky (crusher), nebo mechanicko-elektrickými (piezo) snímači při teplotě prachové náplně (20 +/- 2) st. C. Je-li místo hodnoty tlaku udána energie střely, měří se při téže teplotě úst'ová rychlost střely, z níž se vypočte úst'ová energie. Vlastnosti a rozměry tlakoměrných válečků a mechanicko-elektrických snímačů (včetně vlastností měřících souprav), jakož i metodika měření, způsob kalibrování a vyhodnocování výsledků měření musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.5 Použité tlakoměrné hlavně musí svými rozměry, konstrukcí a vlastnostmi odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

2.6 Jednotlivé druhy stanovených střelných zbraní nebo jejich samostatně dodávaných částí se podrobí střelbě zkušebními náboji takto:

a) Brokové hlavně nabíjené zezadu, s délkou nábojové komory menší než 73 mm a určené na brokové náboje se zkoušejí dvěma výstřely na hlavěň náboji s olověnými broky nebo třemi náboji s ocelovými broky u zbraní, ve kterých se používají bezolovnaté broky. Rozměry a tvrdost broků a hmotnost brokové náplně udávají rozhodnutí C.I.P. Tyto brokové náboje musí splňovat předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) na předepsaných místech hlavně. Pro ověření funkce opakovací nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně se navíc vystřelí nejméně jeden spotřební náboj z každé hlavně.

Ráže	Tlak na tlakoměru č.:		(MPa)	
	1	2	1	2
při zkoušce				
	běžné		vyšší	
12 a větší	93	45 - 60	132	45 - 60
16	98	45 - 60	132	45 - 60
20 a menší	104	45 - 60	132	45 - 60
12/70 - ocelové broky	hybnost =< 13,5 Ns		132	50

		hybnost ≥ 15 Ns	
12/73-76 - ocelové broky	hybnost ≤ 15 Ns	132	50
		hybnost $\geq 17,5$ Ns	
12/89 - ocelové broky	hybnost ≤ 19 Ns	132	50
		hybnost ≥ 22 Ns	
10/89 - ocelové broky	hybnost ≤ 22 Ns	132	50
		hybnost ≥ 22 Ns	
16/70 - ocelové broky	hybnost $\leq 9,5$ Ns	-	-
20/70 - ocelové broky	hybnost ≤ 11 Ns	132	50
		hybnost $\geq 12,5$ Ns	
20/76 - ocelové broky	hybnost ≤ 12 Ns	132	50
		hybnost ≥ 14 Ns	

Poznámky k tabulce 1:

1. Tlakoměrem č. 1 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném 17 mm ode dna lůžka závěru. Tlakoměrem č. 2 se rozumí snímač tlaku umístěný v měřicím místě vzdáleném (162 $\pm$ 0,5) mm od tohoto dna.
2. Vyšší zkouška se uplatní, jestliže mají být ve zkoušené stanovené střelné zbraní použity spotřební náboje, jejichž střední hodnota maximálního tlaku převyší při měření mechanicko-elektrickými snímači:
74 MPa u ráže 12 a větší,
78 MPa u ráže 16,
83 MPa u ráže 20 a menší
nebo se dosáhne tlaku až 105 MPa nebo je délka nábojové komory větší než 73 mm,

b) Kulové hlavně nabíjené zezadu se zkoušejí zkušebními náboji, které dávají na předepsaných místech předepsané tlaky (nebo tlaky vyšší) a nejméně jedním spotřebním nábojem na nábojovou komoru pro ověření funkce opakovací nebo samonabíjecí stanovené střelné zbraně. U pistolí a revolverů zkušební náboje vyvíjejí maximální tlak, jehož střední hodnota je nejméně o 30 % vyšší a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně o 25 % vyšší, než je přípustná střední hodnota maximálního tlaku spotřebního náboje dané ráže určeného pro příslušnou zbraň. Předepsané tlaky a místa musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům.

Počet použitých zkušebních nábojů:

1. 2 náboje na každou hlavěň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem 180 MPa a více,
2. 1 náboj na každou hlavěň u dlouhých střelných zbraní s provozním tlakem menším než 180 MPa,
3. 2 náboje na každou hlavěň u pistolí bez ohledu na výši jejich provozního tlaku,
4. 1 náboj na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů), bez ohledu na velikost provozního tlaku,
5. 3násobné množství výše stanovených zkušebních nábojů při nesplnění stanovených technických požadavků uvedených v bodě 1.2 písm. b).

Hodnotami provozních tlaků se rozumí střední hodnoty maximálních tlaků zjišťovaných tlakoměrnými válečky nebo mechanicko-elektrickými snímači,

c) Expanzní zbraně, pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně nebo jejich části se podrobí střelbě zkušebními nábojkami, které mají o 30 % větší tlak, než je provozní tlak nejsilnější spotřební nábojky, nebo o 10 % větší energii, než je přípustná střední hodnota energie stanovená pro nejsilnější spotřební nábojku dané ráže. Výjimku tvoří expanzní vstřelovací přístroje s tloukem, kde se připouští přetlak převyšující provozní tlak pouze o 15 až 16 %.

Expanzní zbraně se ověří vystřelením:

1. 5 zkušebních nábojek z každé hlavně u expanzních zbraní s jednou nábojovou komorou,
2. 2 zkušebních nábojek z každé nábojové komory u expanzních zbraní se dvěma a více nábojovými komorami.

Pracovní expanzní přístroje se ověří vystřelením:

1. 10 zkušebních nábojek s použitím nejtěžší použitelné střely (kotevní hřeb) při nastavení výkonu na maximum (je-li výkon regulovatelný),
2. 10 zkušebních nábojek a 10 nejsilnějších spotřebních nábojek u expanzního vstřelovacího přístroje s tloukem, přičemž hmotnost tlouku se zvětší o 50 % (přidaným závažím) nad hmotnost nejtěžšího tlouku přístroje.

Zvláštní zbraně se ověří vystřelením 2 zkušebních nábojů nebo 5 nejsilnějších spotřebních nábojů,

d) Předovky určené výhradně na černý prach se zkoušejí dvěma výstřely se zkušební náplní na každou hlavěň, je-li nábojová komora součástí hlavně, a nejméně jedním výstřelem se zkušební náplní na každou nábojovou komoru, jestliže je od hlavně oddělena (např. u revolverů).

Zkušební náplně jsou tvořeny střelou a prachem v množství odpovídajícím stanoveným technickým požadavkům pro danou ráži a druh stanovené střelné zbraně.

Historické zbraně nabíjené ústím hlavně, určené výhradně na černý prach a vybavené pro každou hlavěň buď perkusním zámkem s komínkem (pistonem) na čepičkovou zápalku, nebo křesadlovým zámkem francouzského typu se zkoušejí dvěma výstřely se sníženou zkušební náplní černého prachu na každou hlavěň. Zkušební náplň musí odpovídat stanoveným technickým požadavkům,

e) Kulobrokové zbraně se zkoušejí tak, že se každá hlavěň podrobí odpovídajícímu počtu výstřelů zkušebních, popřípadě spotřebních nábojů [viz písm. a) a b)].

f) Balistická měřidla se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně; přitom se přihlíží k tomu, že zkušební náboje pro ověřování balistických měřidel mohou být v balistických měřidlech používány jako náboje spotřební. Pro ověření funkce se používají referenční náboje, jejichž hodnoty jsou stanoveny rozhodnutími C.I.P.,

g) Výměnné hlavně, vložné hlavně a vložné nábojové komory se zkoušejí pomocí svého vlastního závěru způsobem, který odpovídá danému druhu stanovené střelné zbraně (nevztahuje se na vložné hlavně a vložné nábojové komory, homologované jako typ).

h) Samostatně dodávané hlavně, nábojové komory, jestliže nejsou součástí hlavně (např. revolverové válce), závěry a dnové šrouby se zkoušejí jako jim odpovídající druh stanovené střelné zbraně. Je-li závěr určen pro více různých ráží, zkouší se nejvíce namáhajícími zkušebními náboji. Kritériem namáhání je zde síla působící na závěr.

i) Plynové zbraně se zkoušejí tlakem o 30 % vyšším, než je nejvyšší provozní tlak. Měřitkem zvýšení tlaku může též být zvýšení ústové energie střely o 10 %.

j) Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou 2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů dvojím způsobem:

1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení musí splňovat požadavky rozhodnutí C.I.P.

2.7 Zkušební střelby se provádějí pomocí lafet, které bezpečně chrání obsluhu a v nichž jsou stanovené střelné zbraně upnuty tak, aby to co nejvíce odpovídalo podmínkám jejich použití. U krátkých střelných zbraní se připouští střelba s ochrannou rukavicí. Zkušební střelba u vícehlavňových střelných zbraní se koná postupně, to znamená hlaveň po hlavni.

3.

Prohlídka stanovené střelné zbraně po zkušební střelbě

Za závadnou stanovenou střelnou zbraň se považuje stanovená střelná zbraň, která je zkušební střelbou viditelně poškozena, a stanovená střelná zbraň, která vykáže některou z těchto závad:

- a) selhání vinou stanovené střelné zbraně,
- b) nežádoucí výstřel při nabíjení stanovené střelné zbraně,
- c) nežádoucí výstřel více nábojů (jak zkušebních, tak spotřebních) najednou,
- d) obtížné vytažení nábojnice (jak zkušební, tak spotřební náboje) z nábojové komory, toto obtížné vytažení se ověří pomocí náboje, které vyvíjejí střední tlak rovný maximálnímu tlaku spotřebních nábojů,
- e) nadměrná deformace nábojnice a její roztržení vinou stanovené střelné zbraně,
- f) proražení zápalky (jak zkušební, tak spotřební náboje) vinou stanovené střelné zbraně,
- g) jakákoliv deformace hlavně a nábojové komory, která by mohla snížit bezpečnost stanovené střelné zbraně,
- h) jakékoliv roztažení hlavně včetně vlnovitého v nejslabších místech hlavně,
- i) porušení spojení háků a lišt,
- j) zvětšení uzamykací vůle nad povolenou mez,
- k) poškození nebo deformace důležitých částí závěru nebo dnového šroubu,
- l) trhliny vně i uvnitř hlavně a nábojové komory a na důležitých částech závěru zjištěné nedestruktivní metodou,
- m) trhliny vně hlavně a dnového šroubu u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně zjištěné nedestruktivní metodou,
- n) zřejmá porucha ve funkci zbraně anebo nespolehlivá funkce stanovené střelné zbraně,
- o) nesouosost vývrtu hlavně s nábojovou komorou válce revolveru,
- p) oddělení komínku (pistonu) nebo jiné části zažehovacího ústrojí u střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

4.

Závady při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně

Neopravitelnými závadami u stanovené střelné zbraně jsou:

- a) prasklé a v nebezpečných místech svařované hlavně a závěry,
- b) hlavně s místy porézními nebo necelými a hlavně celkově nebo místně zeslabené,
- c) hlavně deformované (s výjimkou drobných deformací připuštěných na základě podmínek zkoušky),
- d) kulové hlavně s příliš poškozeným nebo těsným vývrtem,

e) nepřipustné úpravy podle bodu 5.3 této přílohy,

f) jiné závažné závady, u nichž v zájmu bezpečnosti úřad rozhodne, že nemohou být odstraněny opravou.

5.

Opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně a nepřipustné úpravy

5.1 Opravami, které mohou mít vliv na bezpečnost stanovené střelné zbraně, jsou:

- a) výměna namáhané části, při které bylo uskutečněno přizpůsobení,
- b) oprava, při níž došlo ke změně rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti stanovené střelné zbraně,
- c) oprava, která může vyvolat sníženou odolnost stanovené střelné zbraně vůči namáhání tlakem při výstřelu (mechanické úpravy, svařování, pájení, temování apod.).

5.2 V případě pochybnosti opravy o charakteru opravy stanovené střelné zbraně může opravce vyžádat za úplaty závazný posudek úřadu.

5.3 Nepřipustnými úpravami stanovené střelné zbraně jsou:

- a) zhotovení vložkové nábojové komory brokové hlavně,
- b) zhotovení nesamonosných vložek nábojové komory kulové hlavně nebo nesamonosných vložných hlavní,
- c) přestavby, u nichž:
 - 1. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá závěr větší zpětnou silou než původní ráže a v jeho pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,
 - 2. nová ráže stanovené střelné zbraně namáhá hlaveň vyšším tlakem než původní ráže a v její pevnosti přitom není dostatečná rezerva ověřená úřadem,
 - 3. vývrt hlavně neodpovídá svými rozměry nové ráži hlavně.

Příloha 2

zrušena

Příloha 3

Zkušební značky a identifikační značky kontrolovaných výrobků

1 Zkušební značky a identifikační značky ve smyslu [§ 5 odst. 2](#), [§ 8a odst. 2](#) a [§ 9 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb.](#) o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jejich části, které jsou uznávány na základě Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ze dne 1. července 1969, kterou je Česká republika vázána a která České republice zakládá členství v C.I.P.

1.1 Značky platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v květnu 2011. Značení alespoň na jedné hlavní části zbraně nebo střelivu zahrnuje vždy jednotnou zkušební značku a národní identifikační značku zkušebny, a pokud se nejedná o značení střeliva nebo homologaci zbraní, i označení roku, kdy byla značka vyznačena.

1.1.1 Identifikační značky

Obrázek 144-216a.pcx

Obrázek 144-216b.pcx

1.1.2 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v září 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva

Obrázek 95-2014c.pcx

1.1.3 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013

Obrázek 95-2014d.pcx

1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v říjnu 2014, v případě střeliva v říjnu 2016

1.2.1 Česká republika

Obrázek 95-2014e.pcx

1.2.2 Spolková republika Německo

Obrázek 95-2014f.pcx

Obrázek 95-2014g.pcx

Obrázek 95-2014h.pcx

Obrázek 95-2014i.pcx

Obrázek 95-2014j.pcx

1.2.3 Republika Rakousko

Obrázek 95-2014k.pcx

1.2.4 Belgické království

Obrázek 95-2014l.pcx

Obrázek 95-2014m.pcx

Obrázek 95-2014n.pcx

1.2.5 Chilská republika

Obrázek 95-2014o.pcx

1.2.6 Španělské království

Obrázek 95-2014p.pcx

1.2.7 Francouzská republika

Obrázek 95-2014q.pcx

Obrázek 95-2014r.pcx

1.2.8 Italská republika

„1.1.1. Identifikační značky

1.1.1.1 Identifikační značka úřadu



(1) Česká republika

1.1.1.2 Identifikační značky zkušeben



Kiel

(2)



Kolín nad Rýnem

(3)



Mellrichstadt

(4)



Mnichov

(5) Spolková republika Německo



Suhl

(6)



Ulm

(7)



Braunschweig

(8)



Vídeň

(9)

Spolková republika Rakousko



Ferlach

(10)

		(11) Belgické království
		(12) Chilská republika
		(13) Španělské království
		(14) Francouzská republika
		(15) Italská republika
		(16) Finská republika
	Londýn	(17)
	Birmingham	(18)
BNP		Spojené království Velké Británie a Severního Irska
		(19) Maďarská republika
	Iževsk	(20)
	Klimovsk	(21)
	Klimovsk II	(22) Ruská federace
	Krasnozavodsk	(23)
		(24) Slovenská republika
		(25) Spojené arabské emiráty

1.1.2 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v září 2011 a nejpozději v říjnu 2014 u zkušebních značek označených na zbraních a přístrojích a nejpozději v říjnu 2016 u kontrolních značek střeliva



(1) Obyčejná zkouška



(2) Vyšší zkouška



(3) Zkouška s černým střelným prachem



(4) Zkouška s „ocelovými broky“



(5) Homologační značka



(6) Kontrola střeliva

Poznámka: Značky č. 5 a č. 6 se nedoplňují vyznačením roku zkoušky.

1.1.3 Jednotné zkušební značky pro střelné zbraně a střelivo, které jsou považovány za platné, pokud byly vyznačeny nejdříve v březnu 2013

CIP N	(1)	Obyčejná zkouška
CIP S	(2)	Vyšší zkouška
CIP PN	(3)	Zkouška s černým střelným prachem
CIP 	(4)	Zkouška s „ocelovými broky“
CIP T ..	(5)	Homologační značka
CIP M	(6)	Kontrola střeliva

Poznámka: Značka č. 5 je na místě teček doplněná číslem rozhodnutí o homologaci. Značka č. 5 a značka č. 6 se nedoplňují označením roku zkoušky.

1.2 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v říjnu 2014, v případě střeliva v říjnu 2016

1.2.1 Česká republika



(1) Identifikační značka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva



(2) Kusové ověřování signálních, narkotizačních, plynových a expanzních zbraní a expanzních přístrojů



(3) Kusové ověřování zbraní určených výhradně pro černý prach



(4) Kusové ověřování brokovnic – obyčejná zkouška



(5) Kusové ověřování brokovnic – vyšší zkouška




(6) Opakované ověřování všech typů zbraní



(7) Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach



(8) Homologace zbraní a expanzních přístrojů



(9) Typová kontrola střeliva do plynových zbraní



(10) Typová kontrola střeliva



(11) Typová kontrola střeliviny



(12) Kusové ověřování brokovnic – ocelové broky

1.2.2 Spolková republika Německo

a) Značky a kontrolní označení používané od roku 1991



(1) Konečná zkouška bezdýmným prachem



(2) Vyšší zkouška bezdýmným prachem



(3) Konečná zkouška černým prachem



(4) Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely



(5) Nová (opakovaná) zkouška



(6) Dobrovolná zkouška



(7) Kontrola určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek



(8) Kontrola palných zbraní poplašných, se slzotvorným nábojem a signálních



Hannover



Kiel



Kolin n/
Rýnem



Mellrichstadt



Mnichov




Suhl



Ulm

(9) Rozlišovací značka zkušebny




Hannover




Kiel



Kolin n/
Rýnem



Mellrichstadt



Mnichov



Suhl



Ulm

(10) Kontrola střeliva zkušebna



(11) Zkouška brokovnic – ocelové broky (11)

b) Značky používané NSR v letech 1945 až 1990 včetně



(12) Předběžná zkouška



(13) Konečná zkouška černým prachem



nebo



(14) Konečná zkouška bezdýmným prachem



(15) Zkouška určitých palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek



(16) Dobrovolná zkouška



nebo



(17) Zkouška po opravě



nebo



(18) Vyšší zkouška bezdýmným prachem



nebo



(19) Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely



Hannover



Kiel



Kolin n/
Rýnem



Mellrichstadt



Mnichov



Berlin



Ulm

(20)

Rozlišovací značka
zkušebny


c) Značky používané NDR v letech 1975 až 1990 včetně



(21) Konečná zkouška bezdýmným prachem



(22) Zkouška zbraní sloužících k vymetení jiné látky než pevné střely



(23) Vyšší zkouška bezdýmným prachem



(24) Zkouška po opravě



(25) Kontrola střeliva

d) Značky používané NDR v letech 1950 až 1975 včetně



(26) Zkouška zbraní s hladkým vývrtem hlavně



(27) Zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem hlavně



(28) Konečná zkouška



(29) Prohlídka po konečné zkoušce – vždy ve spojení se značkou pro konečnou zkoušku



(30) Konečná zkouška bezdýmným prachem. Ve spojení se značkou konečné zkoušky, pouze pro zbraně s hladkým vývrtem s dodatkem „Nitro“



(31) Dodatečná zkouška zbraní s hladkým vývrtem se zahrdlením



(32) Zkouška po opravě



(33) Zkušebna Suhl

660

(34) Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1960)

e) Značky používané NDR v letech 1945 až 1950 včetně



(35) Předběžná zkouška černým prachem u kombinovaných zbraní s hladkým vývrtem a drážkovaným vývrtem hlavně



(36) Konečná zkouška černým prachem



(37) Konečná zkouška bezdýmným prachem



(38) Zkušebna Suhl

f) Značky Německa používané v letech 1939 až 1945 včetně



(39) Předběžná zkouška



(40) Konečná zkouška černým prachem



(41) Konečná zkouška zbrani na bezdýmný střelný prach



(42) Značky pro speciální zbraně



(43) Dobrovolná zkouška



(44) Zkouška po opravě



Oberdorf n/
Neckarem



Suhl



Zella-
Mehlis

(45) Rozlišovací značka zkušebny

g) Značky Německa používané do roku 1939 včetně



(46) Předběžná zkouška (1. zkouška)



(47) Konečná zkouška (2. zkouška)



(48) Hlaveň s hladkým vývrtem (normální zkouška)



(49) Hlaveň s hladkým vývrtem se zahrdlením



(50) Hlaveň s drážkovaným vývrtem (kulovnice s jednou hlavní)



(51) Zkouška po opravě



Nitro

- (52) Značka pro zahraniční zbraně
- (53) Zkouška kulovnic bezdýmným prachem
- (54) Zkouška zbraní s hladkým vývrtem bezdýmným prachem

1.2.3 Republika Rakousko

Videň Ferlach

- | | | | |
|--|---|-----|---|
|  |  | (1) | Předběžná zkouška hlavní |
|  |  | (2) | Konečná povinná zkouška všech zbraní černým prachem |
|  |  | (3) | Konečná povinná zkouška všech zbraní ostrým prachem, pokud jsou zbraně určeny ke střelbě nábojů s bezdýmným prachem |
|  |  | (4) | Zbraň odmítnutá při kusovém ověření |
|  | | (5) | Dobrovolná vyšší zkouška loveckých zbraní s hladkým vývrtem |
|  | | (6) | Kontrola střeliva |
|  | | (7) | Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek |
|  | | (8) | Zkouška brokovnic – ocelové broky |

1.2.4 Belgické království

a) Pušky předovky s hladkým vývrtem – povinná zkouška



(1) Obyčejná zkouška – hlaveň



(2) Obyčejný zkouška – dnový šroub



(3) Vyšší zkouška – hlaveň



(4) Vyšší zkouška – dnový šroub

b) Pušky nabíjené zezadu s hladkým vývrtem



(5) Provizorni dobrovolná zkouška hlavně



(6) Povinná zkouška obyčejná – hlaveň, závěr



(7) Povinná zkouška vyšší – hlaveň, závěr

c) Terčovnice



(8) Zkouška černým prachem – hlavně



(9) Zkouška černým prachem – závěr



(10) Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, závěr

d) Palné zbraně s drážkovaným vývrtem



(11) Povinná zkouška – hlaveň, závěr

e) Revolvery



(12) Zkouška černým prachem – hlaveň, rám



(13) Zkouška černým prachem – válec



(14) Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, rám, válec

f) Automatické pistole



(15) Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, zkoušené části

g) Pistole pro náboje „Flobert“ nebo revolverové náboje



(16) Zkouška černým prachem – hlaveň



(17) Zkouška černým prachem – zkoušené součásti



(18) Zkouška bezdýmným prachem – hlaveň, zkoušené součásti

h) Zahraniční zbraně



(19) Obyčejná zkouška – hlaveň, zkoušené součásti



(20) Vyšší zkouška – hlaveň, zkoušené součásti

i) Vojenské zbraně



(21) Hlaveň



(22) Zkoušené součásti


j) Ostatní značky



(23) Tvrdé kalené součásti mohou být označeny takto



(24) Kontrola střeliva



(25) Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek



(26) Identifikační značka zkušebny



(27) Zkouška brokovnic – ocelové broky


1.2.5 Chilská republika



- (1) Zkouška určitých palných zbraní a ručních přístrojů s náplní výbušných látek



- (2) Identifikační značka zkušebny



- (3) Zkouška brokovnic – ocelové broky

1.2.6 Španělské království


- | | |
|---|---|
|  | (1) Identifikační značka zkušebny v Eibar vyražená na všech zbraních |
|  | (2) Zkouška předovek – černý prach |
|  | (3) Dobrovolná zkouška černým prachem u hlavní nabíjených zezadu |
|  | (4) Povinná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu |
|  | (5) Dodatečná zkouška bezdýmným prachem u zbraní s hladkým vývrtem nabíjených zezadu |
|  | (6) Zkouška pistolí a terčovnic normálně používaným prachem |
|  | (7) Povinná zkouška zbraní s drážkovaným vývrtem |
|  | (8) Zkouška zahraničních zbraní, na nichž nejsou vyraženy zkušební značky uznávané C. I. P. |
|  | (9) Kontrola střeliva |
|  | (10) Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek |
|  | (11) Zkouška brokovnic – ocelové broky |

1.2.7 Francouzská republika

a) Dobrovolné zkoušky

- | | | |
|---|-----|---|
|  | (1) | Dokončené hlavně – obyčejná zkouška |
|  | (2) | Dokončené hlavně – zkouška vyšším předepsaným tlakem |
|  | (3) | Dokončené hlavně – zkouška nejvyšším předepsaným tlakem |

b) Povinné zkoušky

- | | | |
|---|------|--|
|  | (4) | Přístroje postavené na roveň zbraním |
|  | (5) | Dokončené palné zbraně – obyčejná zkouška černým prachem |
|  | (6) | Dodatečná zkušební značka pro zbraně zkoušené v konečném stavu |
|  | (7) | Dokončené palné zbraně – obyčejná zkouška bezdýmným prachem |
|  | (8) | Dokončené palné zbraně – vyšší zkouška bezdýmným prachem |
|  | (9) | Zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem |
|  | (10) | Nová (opakovaná) zkouška dlouhých zbraní s drážkovaným vývrtem |
|  | (11) | Dokončené palné zbraně – nová (opakovaná) zkouška černým prachem |
|  | (12) | Obyčejná nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem |
|  | (13) | Vyšší nová (opakovaná) zkouška bezdýmným prachem |
|  | (14) | Zkouška krátkých zbraní |



(15) Nová (opakovaná) zkouška krátkých zbraní



(16) Označení odmitnutých (vyřazených) zbraní



(17) Kontrola střeliva



(18) Zkouška brokovnic – ocelové broky

1.2.8 Italská republika



- (1) Identifikační značky zkušební v Gardone Val Trompia – Brescia, je vyražena na všech zbraních



PN

- (2) Konečná zkouška černým prachem



PSF

- (3) Konečná zkouška bezdýmným prachem



PSF

- (4) Vyšší dobrovolná zkouška bezdýmným prachem



FINITO

- (5) Dodatečná zkušební značka zbraní zkoušených v konečném stavu



C.I.P.

- (6) Kontrola střeliva



- (7) Zkouška brokovnic – ocelové broky

Poznámka: od roku 2006 používá Italská republika i novou podobu značek, kdy má ozubené kolo 16 zubů. Obě podoby se mohou objevovat současně a jsou považovány za platné.

1.2.9 Finská republika



(1) Kontrolní značka pro spotřebitelské střelivo



(2) Obyčejná zkouška



(3) Zkouška černým prachem



(4) Vyšší zkouška



(5) Zkouška brokovnic – ocelové broky

1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Londýn Birmingham

		(1)	Provizorní zkouška hlavně
		(2)	Konečná zkouška bezdýmným prachem – mechanismus
		(3)	Konečná zkouška bezdýmným prachem – hlaveň
		(4)	Konečná zkouška zbraní určených jen pro černý prach
		(5)	Vyšší zkouška
		(6)	Nové (opakované) ověření
		(7)	Kontrola střeliva
		(8)	Zkouška určitých střelných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek
		(9)	Zkouška brokovnic – ocelové broky

Poznámky: Pracovní tlak, na který byla zbraň zkoušena, vyjádřený v tunách na čtvereční palec, je vyznačen na hlavní – například: 3 Tons.
Jmenovitá ráže a délka nábojové komory jsou rovněž vyznačeny na hlavní – například: 12, 2 1/2".

1.2.11 Maďarská republika



(1) Provizorní dobrovolná zkouška



(2) Konečná zkouška zbraně bez úpravy nebo v konečném stavu




(3) Nová (opakovaná) zkouška



(4) Vyšší zkouška



(5) Kontrola střeliva



Zkouška signálních zbraní, zbraní poplašných, startovacích a plynovek
(6) Zkouška plynových zbraní a zbraní na stlačený vzduch používajících slepé střelivo nebo střelivo pro plynové zbraně, kde je energie střely nižší než 7,5 J



(7) Zkouška určitých ručních palných zbraní a přístrojů s náplní výbušných látek



(8) Konečná zkouška černým prachem



(9) Zkouška brokovnic – ocelové broky

1.2.12 Ruská federace



(1) Značka zkušebny v Iževsku pro zkoušky zbraní a střeliva



9 6

(2) Značka zkušebny v Klimovsku pro zkoušky zbraní a střeliva



(3) Značka zkušebny v Krasnozavodsku pro zkoušky zbraní a střeliva



(4) Značka Klimovsk II pro zkoušky zbraní a střeliva – platná, pokud byla vyznačena nejdříve v roce 2010



(5) Zkouška brokovnic – ocelové broky

Poznámka: Značka č. 2 (značka zkušebny v Klimovsku) je platná pouze, je-li doplněna vyznačeným dvojčíslem roku, v zobrazeném případě se tedy jedná o značku z roku 1996.

1.2.13 Slovenská republika



- (1) Kusové ověřování signálních, poplašných a narkotizačních zbraní a ostatních expanzních přístrojů



- (2) Kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu na bezdýmný prach



- (3) Kusové ověřování zbraní na černý prach nabíjených zepředu



- (4) Kusové ověřování brokovnic – vyšší zkouška



- (5) Homologace zbraní a expanzních přístrojů



- (6) Kontrola střeliva



- (7) Kontrola střeliv



- (8) Identifikační značka Úřední zkušební střelných zbraní a střeliva SKTC-112 Lieskovec



- (9) Nové kusové ověřování všech druhů zbraní nabíjených zezadu určených pro použití střeliva s bezdýmným prachem



- (10) Zkouška brokovnic – ocelové broky

1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992

1.3.1 Republika Jugoslávie



(1) Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu černým prachem



(2) Obyčejná zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem



(3) Vyšší zkouška zbraně v dokončeném stavu bezdýmným prachem



(4) Doplněk pro zbraně připravené k prodeji po zkoušce



(5) Opakovaná zkouška černým prachem



(6) Opakovaná zkouška bezdýmným prachem



(7) Předběžná zkouška vložných hlavni



(8) Předběžná zkouška vložných hlavni vyšším předepsaným tlakem



(9) Předběžná zkouška vložných hlavni nejvyšším předepsaným tlakem



(10) Dobrovolná předběžná zkouška hrubých výkovků



(11) Zkušební (přejímací) značka



(12) Zkušební značka – mechanismus závěru



(13) Mezinárodní značka pro měřicí přístroj



(14) Zkušební značka pro cizí (zahraniční) palné zbraně



(15) Zkušební značka – správně spájené hlavně

12/70

(16) Jmenovitá ráže a délka nábojové komory

Š

(17) Značka zkušebního technika

0670

(18) Měsíc a rok zkoušky (příklad: červen 1970)

CHOKE

(19) Označení zahrdlení hlavně

Kp

(20) Hmotnost hlavně



(21) Zkouška určitých palných zbraní a zařízení používajících náplň výbušných látek



(22) Kontrola střeliva

Z

- Zkušební značka pro střelné zbraně a stanovené doplňky, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy.
- (1) U zakázaných zbraní je nedílnou součástí značky číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě; v případě expanzní zbraně kategorie A se dále doplňuje označení ExpA

M

- Zkušební značka pro střelivo, které nelze označit značkou podle platné mezinárodní smlouvy. Součástí značky je číslo zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě“.
- (2)



- (1) Kontrolní značka pro vojenské zbraně a stanovené doplňky, které nejsou určeny k uvedení na trh České republiky



- (2) Kontrolní značka pro civilní zbraně, které nejsou určeny k uvedení na trh České Republiky



- (3) Kontrolní značka pro stanovené střelivo, které není určeno k uvedení na trh České republiky“.

Obrázek 95-2014s.pcx

1.2.9 Finská republika

Obrázek 95-2014t.pcx

1.2.10 Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Obrázek 95-2014u.pcx

1.2.11 Maďarská republika

Obrázek 95-2014v.pcx

1.2.12 Ruská federace

Obrázek 95-2014w.pcx

1.2.13 Slovenská republika

Obrázek 95-2014x.pcx

1.3 Zkušební značky platné, pokud byly vyznačeny nejpozději v září 1992

1.3.1 Republika Jugoslávie

Obrázek 95-2014y.pcx

Obrázek 95-2014z.pcx

2 Zkušební značky, které nejsou uznávány na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jsou platné pouze na území České republiky

Obrázek 144-216c.pcx

Příloha 4

Kontrolní značky

Obrázek 144-216d.pcx

Příloha 5

Úplaty (vyjádřené v Kč) za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí.

A. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování u výrobce jednoho kusu střelné zbraně, její části nebo doplňku a její označení podle typu střelné zbraně 0,-

B. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně, její části nebo doplňku předložené úřadu a její označení podle typu střelné zbraně 350,-

C. Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění

Činnosti v položkách A. a B. podle typu střeliva	
1. kulové	50,-
2. brokové	30,-
3. pistolové	20,-
4. revolverové	20,-
5. maloražkové	20,-
6. nábojky	20,-
7. signální	100,-
D. Vydání duplikátu certifikátu nebo protokolu	200,-
E. Označení střelné zbraně skrytě	100,-
F. Podání žádosti a provedení homologace střelných zbraní podle typu střelné zbraně	
a) expanzní přístroje	25 000,-
b) expanzní zbraně	25 000,-
c) palné zbraně	27 000,-
d) plynové zbraně	10 000,-
G. Podání žádosti a provedení typové kontroly střeliva podle typu střeliva	
a) střelivo pro palné zbraně	
1. průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje	20 000,-
2. průmyslově vyráběné střely	5 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojnice	5 000,-
4. průmyslově vyráběné zápalky	5 000,-
b) střelivo pro expanzní přístroje	
1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky	20 000,-
2. prachové tablety	20 000,-
c) střelivo pro expanzní zbraně	
1. průmyslově vyráběné akustické nábojky	20 000,-
2. průmyslově vyráběné plynové nábojky	20 000,-
3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi	20 000,-
d) střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely	
	10 000,-
e) střelivina	
1. bezdýmný prach	20 000,-
2. černý prach	20 000,-
H. Podání žádosti a provedení inspekční kontroly střeliva podle typu střeliva	
Za úkony uvedené v položce G. v písmenu a) až e) a v položce K. se účtují poloviční úplaty.	
I. Podání žádosti a provedení odborných činností	
a) osobní ochranné prostředky	
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti	6 000,-
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V50	20 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu	5 000,-
b) ochranné konstrukce, dveře, okna, rámy, žaluzie, panely, přepážky, díly karoserie, skla, složeniny "sendviče"	
1. zjištění nebo ověření třídy balistické odolnosti	9 000,-
2. zjištění nebo ověření meze balistické odolnosti V50	20 000,-
3. zjištění nebo ověření třídy odolnosti proti bodnutí nebo úderu	5 000,-
c) posouzení dovoleného výrobního provedení plynové zbraně nebo expanzní zbraně nebo střeliva	
	1 000,-

Počet kusů ve vzorku podle velikosti série stanoveného						

střeliva						

Kontrola	do 35 000	35 001	150 001	500 001*)	do 35 000	35 001
150 001	500 001*)					
		až 150 000	až 500 000	až 1 500 000		až 150 000
až 500 000	až 1 500 000					

Typová kontrola						
Výrobní a						

inspekční kontrola						

Vzhledu střeliva	250	400	630	1 000	125	200
315 500						
a identifikačních						
udajů na střelivu						
a kontrola rozměrů						
střeliva						

tlaku prachových	40	60	60	100	20	30
30 50						
plynů střeliva						
nebo jiné veličiny						
při ekvivalentní						
kontrolě v případě						
zvláštního střeliva						

Funkce střeliva	40	64	64	100	20	32
32 50						
Identifikačních údajů	250	400	630	1 000	125	200
315 500						
na spotřebitelském obalu						

*j) Rozsah velikosti série 500 001 až 1 500 000 se nevztahuje na střelivo se středovým zápalem. Pro toto střelivo je stanovena série o velikosti nejvýše 500 000.

Množství vzorků střeliviny je stanoveno na 3 kg.

Vybraná ustanovení novel

Čl. II vyhlášky č. 95/2014 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označit místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle [přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb.](#), ve znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém případě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro označování se obdobně užije ustanovení [§ 8 písm. b\) vyhlášky č. 335/2004 Sb.](#), ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát o homologaci určit označování stanovených střelných zbraní místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle [přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb.](#), ve znění této vyhlášky. V takovém případě musí být zbraň označena i dvojcíslicím rokem ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát o typové kontrole střeliva určit označování stanoveného střeliva místo stanoveným způsobem označení zkušební značkou podle [přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb.](#), ve znění této vyhlášky.

1) Vyhláška č. [70/1975 Sb.](#), o Úmluvě o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní (Commission Internationale Permanente - Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní - CIP)

2) [§ 4 zákona č. 22/1997 Sb.](#), o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Část první přílohy zákona č. [119/2002 Sb.](#), o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. [156/2000 Sb.](#), o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. [288/1995 Sb.](#), o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. [13/1998 Sb.](#), a zákona č. [368/1992 Sb.](#), o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. [455/1991 Sb.](#), o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), ve znění zákona č. [320/2002 Sb.](#), zákona č. [227/2003 Sb.](#) a zákona č. [228/2003 Sb.](#)

6) [§ 3 odst. 1 písm. a\) zákona č. 119/2002 Sb.](#), o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. [370/2002 Sb.](#), o dovozním výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva.

**Vzor
služebního průkazu zaměstnance
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva**

1. Vzor licové strany:

 ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA	
SLUŽEBNÍ PRŮKAZ	
Fotografie úřadní 45 mm x 35 mm	Imeň: _____ Příjmení: _____ titul: _____ rodné č.: _____ Držitel služebního průkazu je zmocněn provádět úkony a činnosti stanovené příslušnými zákonnými ustanoveními. Každý, kdo nalezne tento průkaz, je povinen jej odevzdat kterémukoli obecnímu úřadu, obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik a nebo policii. Zneužití průkazu bude postihováno v souladu s právními předpisy. Číslo průkazu: 0000000

Obr.1 - lic služebního průkazu zaměstnance úřadu

2. Rubová strana služebního průkazu:

Datum vydání průkazu: _____ Platnost do: _____ Podpis předsedy úřadu: _____ Číslo: _____	
--	---

Obr.2 - rub služebního průkazu zaměstnance úřadu

3. Rozměry průkazu - ID 2 podle EN ISO/IEC 7501 z roku 1995. Po obou stranách průkazu bude pod výše uvedenými texty po celé ploše průkazu podtisk složený z písmen CZ a CUZZS střídavě - mezi písmeny symbol lipového listu. Barva transparentní - bleděmodrá

øCZøCUZZSøCZøCUZZSø
øCUZZSøCZøCUZZSøCZø

Obr. 3 - vzor podtisku

4. Průkaz se zataví do čiré transparentní termofólie.